

BOOST 3A-CS (STE)

BOOST

สินค้า-NO.: 238127

ปั้มน้ำในบ้าน STIEBEL BOOST

ได้รับการออกแบบมาให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดด้วยประสิทธิภาพที่ทรงพลัง

ตัวเรือนปั้ม เพลลา ใบพัด และหน้าแปลนทำจากสแตนเลสสตีลเกรด 304 ทำให้ปั้มน้ำในบ้าน

STIEBEL BOOST คือผลิตภัณฑ์พรีเมียมตัวจริงด้วยงานวิศวกรรมเยอรมนี

ฟังก์ชันไม่ต้องล่อน้ำและแรงดันน้ำคงที่ด้วยอัตราการไหลที่ประมาณ 1

ลิตร/นาที่ช่วยให้เครื่องทำน้ำอุ่นได้ทำงานภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดเสมอ

คุณจะไม่พบแรงดันผันผวนใด ๆ ขณะอาบน้ำหรือการใช้งานอื่น ๆ

เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม ปั้มน้ำมีฟังก์ชันควบคุมอัตโนมัติอัจฉริยะที่จะตรวจจับ run dry

และปิดระบบปั้มน้ำโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ มอเตอร์ปั้มน้ำยังติดตั้งมาพร้อมกับระบบป้องกันความร้อน

อุณหภูมิมาตรฐานอุตสาหกรรม คลาส F ฝาครอบปั้ม

และฐานปั้ม เพื่อรับรองการติดตั้งที่ปลอดภัยทั้งในและนอกอาคาร

การผสมผสานเหล่านี้รับประกันการทำงานที่สะดวก ปลอดภัย ไร้ปัญหาสำหรับคุณและครอบครัว



BOOST 4A-CS (STE)

สินค้า-NO.: 238128



BOOST 6A-CS (STE)

สินค้า-NO.: 238129



BOOST 7A-CS (STE)

สินค้า-NO.: 238130



ลักษณะ:	BOOST 3A-CS (STE)	BOOST 4A-CS (STE)	BOOST 6A-CS (STE)
หมายเลขชิ้นส่วน	238127	238128	238129

ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูง	460 mm	460 mm	460 mm
กว้าง	260 mm	260 mm	260 mm
ความลึก	410 mm	410 mm	410 mm
น้ำหนัก	11.2 kg	12.2 kg	14.2 kg
สี	สีขาว	สีขาว	สีขาว
การป้องกัน (IP)	IPX4	IPX4	IPX4
ระยะส่งน้ำสูงสุด	28 m	36 m	40 m
จุดใช้งานพร้อมกันสูงสุด	4	5	6
จำนวนชั้น	2	3	4
ท่อขาเข้า	1 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว
ท่อขาออก	1 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว
แรงดันน้ำที่เครื่องหยุดทำงาน	1 l/min	1 l/min	1 l/min
แรงดันน้ำที่เครื่องทำงาน	1.5 บาร์	2.2 บาร์	2.2 บาร์
ระยะจุดสูงสุด	9 m	9 m	9 m
กำลังไฟ	300 W	450 W	600 W



ลักษณะ: BOOST 7A-CS (STE)

หมายเลขชิ้นส่วน 238130

ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูง 460 mm

กว้าง 260 mm

ความลึก 410 mm

น้ำหนัก 14.2 kg

สี สีขาว

การป้องกัน (IP) IPX4

ระยะส่งน้ำสูงสุด 43 m

จุดใช้งานพร้อมกันสูงสุด 7

จำนวนชั้น 5

ท่อขาเข้า 1 นิ้ว

ท่อขาออก 1 นิ้ว

แรงดันน้ำที่เครื่องหยุดทำงาน 1 l/min

แรงดันน้ำที่เครื่องทำงาน 2.2 บาร์

ระยะจุดสูงสุด 9 m

กำลังไฟ 750 W

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมทั้งจะเสียบบลิ๊ก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยให้คุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า