



SORAP

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ซอรา พี. และสีเคลือบเงา
สำหรับภายนอกและภายใน



ใหม่



ปกปิด
พื้นผิวดีเยี่ยม

ฟิล์มสี
ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน

สีสวย
ไม่ซีดจาง



ประหยัดพลังงาน นวัตกรรมเพื่อบ้านเย็น

สีกันร้อนสะท้อนยูวี ด้วย Super Titanium Technology

ด้วยเทคโนโลยีชิปเปอร์ไทเทเนียมจึงสามารถกันและสะท้อนความร้อนได้ดีเยี่ยม และช่วยลดอุณหภูมิความร้อนบนพื้นผิวได้สูงสุดถึง 12 องศา



บ้านที่ทำการทดสอบ	อุณหภูมิภายในบ้านเริ่มต้น
บ้านทั่วไป	35° C
บ้านที่ทาด้วย สีซอรา พี.	30° C
ความแตกต่าง	-5° C

ที่มา : หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เจ.บี.พี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

เช็ดล้าง ทำความสะอาดง่าย

ทนทานต่อการขัดถูฟิล์มสี เช็ดล้างง่าย
ทนทานขัดถู กว่า 15,000 ครั้ง

กลิ่นอ่อน

มีกลิ่นอ่อนเป็นพิเศษ จึงปลอดภัยทั้งใน
ระหว่างการใช้งานและหลังการทา

ปลอดภัย จากสารระเหยเป็นพิษ

สารระเหยเป็นพิษ หนึ่งในสารก่อมะเร็ง
ค่า V.O.C จึงถือว่าเป็นมาตรฐานสากล

มอก.2321-2549 ชนิดทึบเงา
มอก.272-2549 ชนิดด้าน

มอก.2321-2549 สีน้ำทนสภาวะอากาศ สำหรับสีทาภายนอกและภายในชนิด ฟิล์มสีทึบเงา
มอก.272-2549 สีน้ำใช้งานทั่วไป สำหรับสีทาภายนอกและภายในชนิด ฟิล์มสีด้าน

คุณสมบัติและการใช้งาน

เป็นสีน้ำอะครีลิกคุณภาพผลิตจากอะครีลิกลาเท็กซ์ 100 % ผสมผงสีและสารยึดเกาะคุณภาพสูงจึงให้การยึดเกาะและการปิดบังพื้นผิวที่ดี ฟิล์มสีเรียบเนียน ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศฤดูกาล ทนทานต่อน้ำ ต่าง การเกิดคราบขาว ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เหมาะสำหรับภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือน ทั้งงานพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ สำหรับงานทาฝ้าเพดาน แนะนำให้ใช้สีทาฝ้าเพดาน ซอรา.พี เบอร์ 7333 เพื่อลดการสะท้อนแสง ให้ผนังเรียบเนียนปกปิดรอยต่อได้ดี



สีรองพื้นปูนกันน้ำซอรา.พี สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8711
สีรองพื้นปูนกันน้ำซอรา.พี สำหรับภายใน เบอร์ 7711
น้ำยารองพื้นปูนกันน้ำซอรา.พี เบอร์ 987


น้ำยารองพื้นปูนกับสีทาและไฟเบอร์ซีเมนต์ เจบีพี คอนแทค-เอฟ ไพรมเมอร์ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 1000

ใหม่ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

การเตรียมพื้นผิวที่ดีและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สีรองพื้น สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ แนะนำให้ใช้สีรองพื้นปูนกันน้ำซอรา.พี เบอร์ 8711 ภายนอก สีรองพื้นปูนกันน้ำซอรา.พี เบอร์ 7711 ภายใน สำหรับพื้นผิวปูนเก่าให้ใช้น้ำยารองพื้นปูนกันน้ำซอรา.พี เบอร์ 987

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวปูนเก่าเสื่อมสภาพ

รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกันน้ำซอรา.พีเบอร์ซีเมนต์ เจบีพีคอนแทค-เอฟไพรมเมอร์ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 1000




TITANIUM สุดยอดความแกร่ง

นวัตกรรมแห่งการปกป้อง ที่สุดของการปกปิดพื้นผิว

ไทเทเนียม คือสุดยอดโลหะแกร่ง โดดเด่นในเรื่องน้ำหนักเบา และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง นวัตกรรมแห่งความแข็งแกร่งที่ผสมผสานไทเทเนียมขนาดนาโน ที่สามารถแทรกซึมเข้าถึงระดับอนุโมเลกุลของเนื้อผิวอะคริลิก ด้วยการรวมตัวของไทเทเนียมให้ฝังตัวอัดแน่น เสริมความแข็งแกร่งถึง 3 พลัง ตั้งแต่พื้นผิวภายนอกจนถึงโครงสร้างภายในเสมือนเกราะป้องกันบ้านจากมลภาวะต่างๆ ทั้งแสงแดดและน้ำ ที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของพื้นผิวฟิล์ม ที่สุดของประสิทธิภาพความทนทาน 3พลัง ทำให้ฟิล์มสีแข็งแกร่งทนทานยาวนาน

ซูเปอร์ไทเทเนียมพลัง 3 ชั้น



ซูเปอร์ไทเทเนียม ในสีซอรา พี. เป็นไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดสูง เมื่อผสมอยู่ในสี ทำหน้าที่ดั่งเกราะป้องกันทั้งแสงแดด (แสง UV) และน้ำที่จะเข้าทำลายโครงสร้างกาวอะคริลิก จึงเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานของฟิล์มสี ไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพ เช่น การลอกล่อน เป็นฝุ่นผง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทเทเนียมที่เลือกใช้ ใน สีซอรา พี. ทำให้เกิดการยึดเกาะผนัง กันลอกล่อน ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม และปกป้องสีสวยสด ไม่ซีดจาง



SORAP | ซอรา พี.

สีอันดับ 1 ของช่างมืออาชีพ


SUPER TITANIUM & NANO ACRYLIC



ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม

ด้วย Super Hiding Technology


คุณสมบัติพิเศษ เนื้อสีมากเข้มข้น ง่าย ได้พื้นที่มาก (35-45 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)



ยึดเกาะผนัง กันลอกล่อน

ด้วย Super Nano Acrylic


ผลิตจากกาวซูเปอร์นาโนอะคริลิกแท้ ช่วยให้สี โมเลกุลเล็กระดับนาโน แทรกซึมลึก ยึดเกาะแน่น ประสารเป็นเนื้อเดียวกัน



สีสวยสด ไม่ซีดจาง

ด้วยเม็ดสีสูตรพิเศษ

เพิ่มความคงทนให้สีสวยสด ทนทาน



SORAP



สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ซอรา พี. และสีเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภท	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เทลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) สี : น้ำยา (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งที่ผิว	แห้งทากันได้
สีน้ำอะครีลิคซอรา.พี ภายนอกและภายใน		ทึบเงา	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	ทา/กลิ้ง 3 - 4 : 1 พ่น 2 : 1	ภายใน 30 นาที	ภายหลัง 2 ชั่วโมง
สีน้ำอะครีลิคซอรา.พี ภายนอกและภายใน		ด้าน	35-40				
สีน้ำอะครีลิคซอรา.พี ภายใน		ด้าน	35-40				
สีรองพื้นปูนกันต่างซอรา.พี เบอร์ 8711 ภายนอกและภายใน		ด้าน	35-40		ทา/กลิ้ง 3 : 1	ภายใน 30 นาที	ภายหลัง 2 ชั่วโมง
สีรองพื้นปูนกันต่างซอรา.พี เบอร์ 7711 ภายใน		ด้าน	35-40				
น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่าซอรา.พี เบอร์ 987		ใส	30-40		ทา/กลิ้ง 4 - 9 : 1 หรือผสมน้ำ ประมาณ 10 - 20%	ภายใน 4 ชั่วโมง	ภายหลัง 8 ชั่วโมง
สีเคลือบเงาซอรา.พี		เงา	33-38		ทา/กลิ้ง 4 : 1 พ่น 3 : 1		
สีรองพื้นแดงกันสนิมซอรา.พี เบอร์ 1607		ด้าน	43-50		ทา/กลิ้ง 3 : 1 พ่น 2 : 1	ภายใน 30 นาที	ภายหลัง 4 ชั่วโมง
สีรองพื้นเทา กันสนิมซอรา.พี เบอร์ 1608		ด้าน	35-40				
สีรองพื้นไม้กันเชื้อราซอรา.พี เบอร์ 1153		ด้าน	49-51				
น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่าและไฟเบอร์ซีเมนต์ เจบีพี คอนแทค-เอฟ/ไพรมอร์ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 1000		ด้าน	35-45				

ระบบการทาสี	พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
1. การเตรียมพื้นผิว	- ทิ้งให้ผนังปูนแห้งสนิท อย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น คราบไข ด้วยผ้า แปรง น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก	- จัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำมากให้กำจัดด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) และล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำ ทิ้งให้แห้งสนิท
2. การทาสีรองพื้น	- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันต่างซอรา.พี เบอร์ 7711 สำหรับภายใน หรือเบอร์ 8711 สำหรับภายนอก	- รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่าซอรา.พี เบอร์ 987 จำนวน 1 เที่ยว หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่าและไฟเบอร์ซีเมนต์ เจบีพี คอนแทค-เอฟ/ไพรมอร์ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 1000
3. การทาสีทับหน้า	ทาสีทับหน้า ซอรา.พี จำนวน 2-3 เที่ยว	

ข้อควรระวัง : เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังเข้าตา ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
JBP INTERNATIONAL PAINT CO., LTD.
108 ถนนบางเขก แขวงบางเขก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9
www.jbp.co.th email : sa@jbp.co.th



เบอร์ผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติ 8800 เป็นมิตรต่อสุขภาพ
เบอร์ 2321-2549 เบอร์ 272-2549 เบอร์ 1123-2555 เบอร์ 8800 เป็นมิตรต่อสุขภาพ

TGL-4-R4-14

Certificate No. TH007/2209

Certificate No. TH99/2208

SORA P.

สีอันดับ 1 ของช่างมืออาชีพ
 ที่สุดแห่งความคุ้มค่า
 มากกว่าคำว่าคุณภาพ
 ต้องสี ซอรา พี.



สัมผัสจักรวาลแห่งสีสันไปกับ JBP COLOR UNIVERSE



April Sun 2034D



Sundawn 2055D



Pumpkin Patch 2090D



Horizon Glow 2139D



Carmine Rose 2160D



Rose Melody 2258D



Plumbago 2279D



Mulberry 2314D



Ultra Blue 2377D



Cool Jazz 2433D



Lime Peel 2629D



Sherwood Forest 2552D



Eurasia 2510D



Blue Madonna 2461D



Cool Lagoon 2454D



JBP COLOR UNIVERSE

JBP COLOR UNIVERSE

ศูนย์ผสมสีอัจฉริยะระบบคอมพิวเตอร์ สัมผัสจักรวาลแห่งสีสันเพื่อบ้านสวย เรมิตได้ทุกเฉดสี ตามใจคุณ... เจบีพีคัลเลอร์ยูนิเวิร์ส

- S** เสด็จจาก ศูนย์ผสมสีอัจฉริยะ COLOR UNIVERSE (ขนาดบรรจุ 1 กล. และ 2.5 กล.)
- S** สีพิเศษ (ขนาดบรรจุ 1 กล. และ 5 กล.) เฉพาะเฉดสีใหม่ (ขนาดบรรจุ 1 กล. และ 2.5 กล.)

- G** สีทากายนอก ชนิดกึ่งเงา (ขนาดบรรจุ 1 กล. และ 2.5 กล.)
- SP** แม่สีพิเศษ (ขนาดบรรจุ 1/4 กล. และ 1 กล.)

- IN** สีทากายในชนิดด้าน **EX** สีทากายนอกชนิดด้าน (ขนาดบรรจุ 1 กล. และ 5 กล.)

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The patterns show on this card are approximate only.)




ACRYLIC PAINT


สีอะครีลิกซอรา พี.

สำหรับภายในและภายนอก


สีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นองค์ประกอบอันทรงพลัง
ที่สร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้สวยงามและมีชีวิตชีวา




Starlit Yellow IN 7320 EX 8320



Butter Yellow IN 7326 EX 8326



Sun Yellow IN 7321 EX 8321



Caramel Yellow IN 7313 EX 8313



Tulip Orange IN 7314 EX 8314



Carrot Orange **S** EX 8394



Deep Orange **S** EX 8395



Sapodilla Brown EX 8332



Red Brick EX 8389



Deep Brown **S** EX 8397



Soft Violet IN 7387 EX 8387




Rose Pink IN 7312 EX 8312



Sweet Pink IN 7331 EX 8331



Purple Violet **S** EX 8392




Lemon Green EX 8393



Green Angel IN 7322 EX 8322



Soft Sky IN 7328




Suave Sky IN 7303 EX 8303




Delight Sky IN 7316 EX 8316



Regal Blue IN 7317 EX 8317




White IN 7300 EX 8300



Mountain Gray IN 7304 EX 8304



Mist Gray IN 7327 EX 8327



Cool Gray IN 7305 EX 8305



Coal Gray IN 7302 EX 8302



Yellow **SP** 8350



Red **SP** 8380



Green **SP** 8360



Blue **SP** 8370



Black **SP** 8340

สีรองพื้นปูนกับสีเก่า : สำหรับภายนอกและภายใน 987 / สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง : ภายนอก 8711 , ภายใน 7711



NEW ARRIVALS

เจดสีใหม่สำหรับภายนอก

ชนิดด้านและกึ่งเงา
บรรจุขนาด 1 ก. และ 2.5 ก.



Ravishing Red S G EX 8856



Royal Flush S G EX 8855



Plum Perfect S G EX 8854



Lemon Zest S G EX 8860



Desert Orange S G EX 8857




Fresh Lime S G EX 8858



South Seas S G EX 8859


ชนิดฟิล์มสี



ฟิล์มสีชนิดด้าน



ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา



White G IN 7300 EX 8300




Warm White IN 7333


สีกาฝ้าเพดาน

SUPER GLOSS ENAMEL

สีเคลือบเงาซอรา พี.
สำหรับภายนอกและภายใน



สีขาวด้าน 1720



สีเขียวด้าน 1719



สีดำด้าน 1718



Silver Bronze 1714

สีรองพื้นกันสนิม
สำหรับงานเหล็ก




สีรองพื้นแดงกันสนิม 1607



สีรองพื้นเทากันสนิม 1608

สีรองพื้นกันเชื้อรา
สำหรับงานไม้



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1153