





# กันสาดผ้าใบพับได้ สองระบบ


กันฝน กันแดด พับเก็บได้



# อุปกรณ์

<p>A x 1</p>  <p>รีโมทคอนโทรล</p>	<p>B x 6</p>  <p>พุกเหล็ก 14mm x 80mm</p> <p>C x 1</p>  <p>ที่ปรับการหมุนมอเตอร์</p>	<p>D x 1</p>  <p>ด้ามหมุน</p>
--	--	---


# รายละเอียด





# คำแนะนำในการติดตั้ง


## 1. ใช้ดอกเจาะปูนเบอร์ 14 เจาะผนังภายนอกที่จะติดตั้งกันสาด



## 2. ติดตั้งพุกเหล็ก




## 3. ยึดกันสาดเข้าตำแหน่งพุกเหล็ก




# คำแนะนำในการติดตั้ง

## 4. ตัดแถบรัดป้องกันแขนกันสาด เพื่อเริ่มใช้งาน




## 5. ควบคุมการทำงานของกันสาดได้สองระบบ

### 5-1. เกี่ยวไม้หมุนเพื่อกางกันสาดออก ตรวจสอบการทำงานของแขนกันสาด



# คำแนะนำในการติดตั้ง

5-2. ใช้รีโมทควบคุมการทำงานของกันสาด ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์



▶ กางกันสาดออก

▶ หยุด

▶ ม้วนกันสาดเข้า

## 6. กันสาดพร้อมใช้งาน

